


# Российское вентиляционное и противопожарное оборудование



**ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ TZ**



Обозначение при заказе

**TZ - 800x500 - V L / L 1500**

Наименование

Типоразмер

Вентилятор

Нагреватель:

- H** - жидкостный нагреватель
- L** - электрический нагреватель
- P** - без нагревателя

Длина корпуса, мм

**L1** - длина пера завесы. Как правило, соответствует высоте проема.

**L2** - длина электронагревателя.

Зависит от размера завесы (см. таблицу).


**L** - длина вентилятора.

Зависит от размера завесы (см. таблицу).


На чертеже изображены в последовательности сверху вниз следующие элементы:

- приемная сетка;
- плоский фильтр (класс очистки G3);
- жидкостный или электрический нагреватель;
- вентилятор;
- воздухоподающий короб


**Ориентация завесы**




**Односторонняя завеса, установка сверху**



**Двухсторонняя завеса, установка сбоку**



**Односторонняя Г-образная завеса, установка сверху**



**Двухсторонняя Г-образная завеса, установка сбоку**

## Характеристики воздушно-тепловых завес

| Модель завесы                     | 500x300        | 600x350        | 700x400        | 800x500        | 900x500        | 1000x500        |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Модель вентилятора                | 500x300-V4/380 | 600x350-V4/380 | 700x400-V4/380 | 800x500-V6/380 | 900x500-V6/380 | 1000x500-V4/380 |
| Длина вентилятора, мм             | 565            | 720            | 780            | 885            | 985            | 1210            |
| Мощность вентилятора, кВт         | 0,87           | 2,2            | 3,5            | 2,8            | 3,5            | 4,4             |
| Модель жидкостного нагревателя    | 500x300 H3     | 600x350 H3     | 700x400 H3     | 800x500 H3     | 900x500 H3     | 1000x500 H3     |
| Модель электрического нагревателя | 500x300-L7,5   | 600x350 L15    | 700x400 L15    | 800x500 L15    | 900x500 L30    | 1000x500 L45    |
| Длина электрического нагревателя  | 390            | 510            | 510            | 510            | 510            | 750             |

### Нормальные условия работы завесы

